



Tanklöschfahrzeug – Feuerwehr Bipp

Technische Daten zum Fahrzeug



Basisfahrzeug	Scania P 400 CB 4 x 4 mit Mannschaftskabine CP 31, Radstand 4300 mm
Motor	Dieselmotor (EURO 5), Leistung 400 PS, Drehmoment 2100 Nm
Getriebe	Schaltgetriebe GR 905 (8 + 1 Gang)
Abmessungen	Länge 8000 mm, Breite 2500 mm, Höhe 3260 mm
Gewichte	Gesamtgewicht 18 t
Besatzung	6 Personen (Kabine 1 + 1, Mannschaftsraum mit 4 Sitzplätzen (4 Bostromsitze mit integrieren Atemschutzgerätehalterungen in Fahrtrichtung)
Aufbau	Aluminium-Löschaufbau mit Innenausbausystem FeumoFlex
Löschtechnik	Wassertank 3000 Liter in PE (Polyethylen) Schaummitteltank 400 Liter in PE
Tankspeisung	Tankniveauregulierung KNR über 2 Anschlüsse (Konstant-Niveauregulierung)
Löschwasserpumpe	HALE-Godiva Prima 3010 mit einstufigem Normaldruck und einstufigem Hochdruck Nennleistung Normaldruck 3000 l/min. bei 10 bar und 3 m Ansaughöhe Nennleistung Hochdruck 300 l/min. bei 40 bar
Abgänge	Links und rechts je 2 Normaldruckabgänge Wasser-Netzmittel-Schaum mit druckgesteuerter Softöffnung. Links und rechts je 1 Hochdruckabgang Wasser-Netzmittel-Schaum (2 Schnellangriffe mit je 80 m HD Schlauch)
Druckzumischanlagen	2 elektronisch gesteuerte Druckzumischanlagen HALE Foam-Logix 2.1 E (Normaldruck) 1 elektronisch gesteuerte Druckzumischanlage HALE Foam-Logix 0.7 HD (Hochdruck)
Pumpensteuerung	Vollautomatische Pumpenaufstartung und Betrieb mittels CAN-Bus Technologie
Alarmanlage	VAMA Lichtbalken PX-8200 mit integrierten gelben Blinkleuchten, MARTIN-Horn® Nr. 2297, LED-Frontblitzleuchten
Lichtmast	Klappmast Roof auf dem Aufbaudach montiert Beleuchtung 2 Flutlichtscheinwerfer Halogen 1000 W / 230 V und 2 Xenonscheinwerfer HID 24 V, mit elektrischer Schwenk und Drehvorrichtung
Generator	Einbaugenerator DY1024, 12,1 kVA 230 / 400 Volt hydrostatisch angetrieben Schaltschrank mit 2 Steckdosen CEE 16 A und 2 Steckdosen T 23
Leiterhalterung	Auf Knopfdruck automatisch absenkbarer Leiterhalterung als Abladehilfe für eine Schiebeleiter



Fotos



Tanklöschfahrzeug – Feuerwehr Bipp



Tanklöschfahrzeug – Feuerwehr Bipp



Tanklöschfahrzeug – Feuerwehr Bipp





Die Feumotech AG



Als führendes Schweizer Unternehmen im Feuerwehrfahrzeugbau, entwickelt und produziert die Feumotech AG Fahrzeuge für die Schweizer Feuerwehren. Seit der Gründung wurden in Recherswil über 660 Feuerwehrfahrzeuge hergestellt. Mit unserem jungen und starken Team garantieren wir unseren Kunden ein Höchstmass an Qualität bei der Planung und Produktion von unseren Produkten.

An unserem Standort in der Gemeinde Recherswil im Kanton Solothurn entstehen seit über 24 Jahren unsere Fahrzeuge. Die moderne und optimierte Produktionshalle bietet uns beste Bedingungen um auf Ihre Wünsche einzugehen. Der integrierte Pumpenprüfstand, die separierte Serviceabteilung und die optimierten Fahrzeugmontageboxen ermöglichen uns ein Höchstmass an Flexibilität und Effizienz.

Unsere Konstruktionsabteilung und unser Verkaufsteam bestehen ausschliesslich aus Feuerwehrprofis. Wir beraten Sie kompetent und bringen Lösungen die helfen, Ihre Bedürfnisse optimal in das Fahrzeug zu integrieren.



Kontakte



Stefan Cartier

Leiter Verkauf Westschweiz | Mitglied der Geschäftsleitung

Phone 032 674 51 17 Mobile 079 205 73 40
Mail s.cartier@feumotech.ch



Peter Jäggi

Leiter Verkauf Deutschschweiz | Mitglied der Geschäftsleitung

Phone 032 674 51 18 Mobile 079 334 35 37
Mail p.jaeggi@feumotech.ch



Serge Hänni

Aussendienst Westschweiz

Mobile 079 251 20 33
Mail serge_hanni@bluemail.ch



Thomas Keller

Aussendienst Deutschschweiz | Berater Dr. Sthamer Produkte

Mobile 079 788 25 35
Mail t.keller@feumotech.ch




Stephan Sollberger

Leiter Kundendienst

Phone 032 674 51 11 Mobile 079 208 11 87
Mail s.sollberger@feumotech.ch

So finden Sie uns

Unsere Produktionsstätte mit angeschlossener Verwaltung und Kundendienstabteilung befindet sich im Mittelland der Schweiz. Verkehrsgünstig gelegen an der A1. Ob aus der Zentralschweiz, Ostschweiz, Westschweiz oder aus dem Wallis – nach spätestens 90 Minuten Autofahrt sind Sie bei uns. Ebenfalls mit dem ÖV haben Sie gute Verbindungen, denn ab dem Hauptbahnhof Solothurn (Jurasüdfusslinie) verkehrt der Linienbus nach Recherswil alle 15 Minuten und hält praktisch vor unserer Haustüre an.



This image shows a full page of blank graph paper. The background is white, and it is covered by a uniform grid of thin, light gray lines. These lines intersect at regular intervals to form a series of small, identical squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings present on the page.